# **EcoTank ET-5170**



Esta impressora multifunções A4 oferece custos de impressão ultra reduzidos e velocidades de impressão rápidas sem a complicação da substituição de tinteiros ou toners.

Concebida para escritórios em casa e pequenas empresas, esta impressora A4 repleta de funcionalidades com fax oferece um custo por página ultra reduzido e velocidades de impressão ultra rápidas. Graças ao tabuleiro de papel frontal de 250 folhas, ao ecrã tátil LCD de 6,1 cm e ao alimentador automático de 35 folhas, o seu processo de impressão não vai parar.

# Faça mais em menos tempo

Eleve o seu escritório em casa ao próximo patamar com esta impressora rápida e eficiente, capaz de imprimir a primeira página em apenas 7 segundos.<sup>1</sup>

## EcoTank A4 repleto de funcionalidades

Imprima, copie, digitalize e envie faxes com a ET-5170, que conta com impressão frente e verso, um tabuleiro de papel frontal de 250 folhas e um alimentador automático de 35 folhas. É fácil de navegar pela ampla gama de funcionalidades através do ecrã tátil LCD de 6,1 cm.

### Continue a poupar

Continue a poupar sempre que imprimir com esta impressora EcoTank que proporciona um custo por página incrivelmente reduzido. Ao contrário de outras impressoras, a EcoTank inclui tanques de tinta de grande capacidade que pode abastecer com garrafas de tinta de custo reduzido.

# Impressão de qualidade profissional

A série de tintas EcoTank 113 conta com tintas pigmentadas que garantem impressões resistentes às manchas, à água e aos marcadores. Com um conjunto de tintas de substituição, poderá produzir até 7500 páginas a preto e 6000 páginas a cores.<sup>2</sup>


# Imprima em praticamente qualquer lugar

Com o Wi-Fi e o Wi-Fi Direct, poderá enviar documentos para impressão a partir de dispositivos inteligentes usando as aplicações Epson iPrint e Smart Panel da Epson.<sup>3</sup>

# Fácil de utilizar e fiável

Com as garrafas de tinta sem gotejamento intuitivas e reutilizáveis, é fácil encher os tanques de tinta frontal de elevada capacidade. A tecnologia única PrecisionCore sem calor da Epson oferece uma maior fiabilidade, reduz o tempo de inatividade e tem um menor impacto ambiental. Não requer tempo de aquecimento e a primeira página é impressa rapidamente utilizando menos energia.

#### FICHA DE PRODUTO



#### CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Velocidades de impressão rápidas Até 17 ipm<sup>4</sup>
- Custo por página ultra baixo
  Sistema de tanque de tinta económico
- Tanque de tinta frontal fácil de utilizar Beneficie de reabastecimentos sem complicações com as garrafas de tinta melhoradas
- Impressão móvel e conectividade
  Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e aplicações de impressão móvel gratuitas<sup>3</sup>
- Concebida para as empresas Impressora multifunções A4 com fax, tabuleiro frontal de 250 folhas, ADF de 35 folhas



# **ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO**

TÉCNICA

Método de impressão Cabeça de impressão PrecisionCore™

Tamanho de gota mínimo 3,3 pl, Com tecnologia de gotículas de dimensões variáveis

Tecnologia de tinta DURABrite™ ET, Tusz pigmentowy

Resolução de impressão 4.800 x 1.200 dpi

**IMPRESSÃO** 

Number of colours 4 cores

Velocidade de impressão ISO/IEC 24734

17 páginas/min Monocromático, 9,5 páginas/min Cor

Velocidade máxima de 23 páginas/min Cor (papel normal 75 g/m²), 37 páginas/min Monocromático (papel normal 75

impressão

PC, MAC, Mobile Device Impressão a partir de

Cores

Preto [Pigment], Cyan [Pigment], Amarelo [Pigment], Magenta [Pigment]

Colours Capacity Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]

Para obter informações detalhadas sobre as velocidades de impressão, visite http://www.epson.eu/testing.

DIGITALIZAR

Resolução de digitalização 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertical)

Tipo de digitalizador Contact image sensor (CIS)

FAX

Marcações rápidas de fax 100 nomes e números

Memória de páginas até 180 páginas (ITU-T gráfico n.º 1)

Funções de fax Faxes através de PC, Remarcação automática, Livro de enderecos, Fax de transmissão, Fax

Preview, Polling Reception

TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL

Número de tabuleiros de

papel

Formatos de papel  $9 \times 13$  cm,  $10 \times 15$  cm,  $13 \times 18$  cm,  $13 \times 20$  cm,  $20 \times 25$  cm,  $100 \times 148$  mm, 16:9,  $N.^{\circ} 10$ 

(envelope), C6 (Envelope), B5, A6, A4 (21.0x29,7 cm), A5, Definido pelo utilizador, B6, C4

(Envelope), Letter, Legal, DL (envelope)

Sim Duplex 35 páginas

Alimentação automática de documentos

Paper Tray Capacity 250 Folhas Padrão

Processamento de meios Duplex automático (A4, papel normal)

**GERAL** 

12 W (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 0,9 W (modo de espera), 5,4 W Ready, 0,2 W Consumo de energia

(desligar), TEC 0,17 kWh/week

Dimensões do produto 375 x 347 x 346 mm (Largura x Profundidade x Altura)

Peso do produto 7.3 ka

Nível de ruído 5,1 B (A) com Epson Premium Glossy Photo Paper/modo Photo RPM - 38 dB (A) com Epson

Premium Glossy Photo Paper/modo Photo RPM

OUTROS

Garantia 12 Meses Entrega, 100.000 páginas

Extensão da garantia opcional disponível

## INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	C11CJ88402
Código de barras	8715946689807
País de origem	Filipinas

Epson Ibérica S.A Sucursal em Portugal Telefone: 213 035 400 Fax: 213 035 490 epson@epson.pt www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000 Pré Venda: 707 222 111 9:00 - 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos

As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Last extracted: 2021-07-15

#### EcoTank ET-5170

# MATERIAL FORNECIDO

- Documento da garantia
- Aparelho principal
- Cabo de corrente
- Manual de instalação
- 1 conjunto de tinta (1x 127 ml BK, 3x 70 ml cmY) + Preto adicional

# COMPATIBILIDADE DA GARRAFA DE

113 113 113 113

# DADOS DE RENDIMENTO DA **GARRAFA DE TINTA**

	•	• • •
Incluído	13.300 páginas*	5.200 páginas*
Substituição	7.500 páginas*	6.000 páginas*

\* Produção aproximada de páginas baseada nas normas ISO/IEC 24711/24712 ou ISO/IEC 29102/29103. O rendimento concreto varia consoante as imagens impressas e as condições de utilização. Para mais informações, visite www.epson.eu/pageyield

1. Método de medição do tempo de saída da primeira

- impressão (TSPI): Teste de Categoria de Escritório ISO/IEC17629; formato de papel A4. É impresso continuamente um conjunto de ficheiros do Microsoft Word, Microsoft Excel e PDF (cada conjunto contém 4 páginas). Medição baseada no tempo médio de saída da impressora da primeira de quatro impressões de um lado. A medição começa quando o botão de impressão é premido e termina quando sai a primeira página do conjunto. 2. Os rendimentos citados são extrapolados com base na metodologia original da Epson de simulação de impressão com base nos padrões de teste estabelecidos na norma ISO/IEC 24712 baseados em garrafas de tinta de substituição. Os rendimentos citados NÃO se baseiam na norma ISO/IEC 24711. Os rendimentos citados poderão variar consoante as imagens que está a imprimir, o tipo de papel que está a utilizar, a frequência das impressões e as condições ambientais, como a temperatura. Durante a configuração inicial da impressora, é utilizada uma determinada quantidade de tinta para encher os injetores da cabeça de impressão, pelo que o rendimento do conjunto inicial incluído pode ser inferior.
- 3. Requer uma ligação sem fios à internet. Para mais informações sobre os idiomas e dispositivos suportados. visite www.epson.pt/connect.
- 4. Determinado de acordo com a norma ISO/IEC 24734, apresentando a média ESAT do Teste de Categoria de Escritório no modo simplex predefinido. Para mais informações, visite www.epson.eu/testing.
- 6. AVISO: ao imprimir em papel fotográfico brilhante, o tempo de secagem da tinta será consideravelmente prolongado

